



Odakyu
POPUP



POPUPを通じてブランドと
小田急沿線生活者の体験価値を創発

スペースのご紹介

更新日：2025年3月



小田急エージェンシー



ポップアップスペース

新宿エリア

—Flags

Flags


新宿駅東南口出てすぐのスペース。

Flagsの利用客に加え、新宿駅東口方面、新宿御苑方面を往来する流動者からの視認性抜群の好立地です。

New

B-① 1F イベントスペース

B-② 1F (エントランス横)



B-① 1F イベントスペース





●基本情報

●住所	〒160-0022 東京都新宿区新宿3-37-1
●アクセス	JR新宿駅 東南口改札徒歩0分 小田急線新宿駅 南口改札徒歩3分
●サーキュレーション	■JR東南口前通行量（12時間） 平日:70,069人/日 休日:121,129人/日 属性:男女比半々,20~39歳が多い ピーク:平日18時-20時 休日16時-17時 ■10号街路通行量（12時間） 平日:57,771人/日 休日:99,934人/日 属性:20~39歳女性が50% ピーク:18時-20時
●基本利用時間	11:00~21:00
●広さ	面積: W5,210×D2,640 (約13.75㎡=約4.16坪)
●既設設備	下記参照
●基本料金(円/税別)	※料金についてはお問い合わせください。




●平面図/電源図




B-② 1F (エントランス横)

●基本情報

●住所	〒160-0022 東京都新宿区新宿3-37-1
●アクセス	JR新宿駅 東南口改札徒歩0分 小田急線新宿駅 南口改札徒歩3分
●サーキュレーション	■JR東南口前通行量（12時間） 平日:70,069人/日 休日:121,129人/日 属性:男女比半々,20~39歳が多い ピーク:平日18時-20時 休日16時-17時 ■10号街路通行量（12時間） 平日:57,771人/日 休日:99,934人/日 属性:20~39歳女性が50% ピーク:18時-20時
●基本利用時間	11:00~21:00
●広さ	面積:約3.2㎡(約1坪)
●既設設備	下記参照
●基本料金(円/税別)	※料金についてはお問い合わせください。



●平面図/電源図



No. 1

1階商事スペースイベント分電盤



No. 2

1階商事スペースイベント分電盤

20A 漏電ブレーカー×4台

100V 接地ダブルコンセント×4台

1回路15A(1500W)×4=60A(6000W)迄

※最大60A(6000W)まで使用可能



No. 3

1階商事スペースイベント分電盤

20A 漏電ブレーカー×4台

●詳細情報

確認内容		可否(有無)	摘要	備考
運営計画	●営業(実施)可能時間		11:00～21:00	コロナによる時短営業中
	●飲食の可否	無		
	●物販の可否	可		
	●施設としての感染症対策の有無	有		※別紙①参照
	●利用可能な控室、諸室の有無	要確認	使用時の状況による	
	●お手洗いの位置(スタッフ用)		地下3F	
	●ごみの分別、処理方法		分別(可燃(生ごみ含)/プラ) してあれば可。B3F	生ごみ処理は、テナントとOBS直接契約を行う。
	●入館方法 ※商業施設の場合		JR線路側従業員口にて入館手続	
作業関連	●設営・撤去作業可能時間		開店前 10:00～11:00 閉店後 20:00～	※営業終了後、速やかに
	●搬入導線		①10号街路に駐停車し搬出入②JR側搬出入口より	※別紙②-B 参照
	●搬入スペースへの車両制限(サイズ等)		—	
	●作業車両の駐車場留め置き可否(台数)	都度確認	台数少ないため、要事前調整	
	●搬入・搬出時の養生の有無	無	搬出入物により必要となる場合もあり	
電気・ネット関連	●通電状況		事前申請により通電	
	●電源(分電盤)位置・回路数・容量		1F コンセント2口15A(上限10.5A)	
	●電気工事における指定業者の有無	無	1次工事の場合は指定有	
	●インターネット環境	無		
設備・什器関連	●給排水設備の有無	無		
	●耐荷重		—	
	●天井高		—	
	●自動車展示の可否	否		
	●利用可能な既存備品・設備			
	—テーブル/イス/サインスタンド 等	有	数量に関しては要相談	
	—映像機材	無		
	—音響機材	無		
	—照明機材	無		

沿線エリア 世田谷エリア


ーシモキタエキウエ

ー経堂コルティ

ー経堂テラスガーデン

ー成城コルティ

2019年11月にOPENした施設。話題性・注目度共に
高い施設内スペースでの催事イベントが実施可能です。



●住所	〒156-0052 東京都世田谷区北沢2-24-2
●アクセス	小田急線下北沢駅徒歩0分
●サーキュレーション	1日平均乗降人員 121.739人/日(19年度) + 2.4%(増減率)
●基本利用時間	11：00～23：00
●広さ	約34.54㎡
●天井高	シャッター高2,500 min3,350～max6,075
●既設設備	電源
●基本料金(円/税別)	※料金についてはお問い合わせください。

Architectural floor plan of the 1st floor. The plan shows a large rectangular area labeled "共用スペース (34.54㎡)" (Common Space). To the left of this area is a diagonal corridor labeled "南北自由通路" (North-South Free Passage). Dimensions are provided for various parts of the plan: a horizontal distance of 5.99 and 5.55, a vertical distance of 7.05, a diagonal distance of 10.65, and horizontal distances of 2.37 and 3.12. The plan also shows structural elements like columns and walls, and a small inset map in the bottom left corner.


●詳細情報

確認内容	可否(有無)	摘要	備考
運営計画	●営業(実施)可能時間	11:00～23:00	コロナによる時短営業中
	●飲食の可否	否	
	●物販の可否	可	
	●施設としての感染症対策の有無	有	※別紙①参照
	●利用可能な控室、諸室の有無	無	
	●お手洗いの位置(スタッフ用)	無	客用トイレを使用
	●ごみの分別、処理方法	無	持ち帰り
	●入館方法 ※商業施設の場合	—	
作業関連	●設営・撤去作業可能時間	10:00～24:00	要相談
	●搬入導線	荷捌所あり(利用時間5:00～24:00) ※今後変更の可能性あり 搬出入不可時間帯(周辺道路状況要確認) 平日:16:00～18:00 土日祝:13:00～18:00	※別紙②-C参照
	●搬入スペースへの車両制限(サイズ等)	2 t	※今後変更の可能性あり
	●作業車両の駐車場留め置き可否(台数)	可	※今後変更の可能性あり
	●搬入・搬出時の養生の有無	無	搬出入物により必要となる場合もあり
電気・ネット関連	●通電状況	有	事前申請による
	●電源(分電盤)位置・回路数・容量	コンセント1.2kw(2口)	
	●電気工事における指定業者の有無	無	1次工事の場合は指定有、コンセント2次側なら指定なし
	●インターネット環境	無	
設備・什器関連	●給排水設備の有無	無	
	●耐荷重	有	500kg/m ²
	●天井高	有	シャッター高2,500、min3,350～max6,075現地確認のこと
	●自動車展示の可否	否	
	●利用可能な既存備品・設備	無	

経堂コルティ

街に開かれた大階段が解放感を演出するプラザ。
歴史ある経堂という街の中庭として、住まう人、
訪れる人の「出会い」や「憩い」の場となっています。


D-① 4F 屋上庭園



D-② 2F 共用スペース



D-③ 1F エスカレーター脇





D-① 4F 屋上庭園

●基本情報

●住所	〒156-0052 東京都世田谷区経堂2-1-33
●アクセス	小田急線経堂駅徒歩1分
●サーキュレーション	1日平均乗降人員 82,540人/日(19年度)+2%(増減率)
●基本利用時間	10:00～21:00
●広さ	4F 屋上庭園：約81㎡（約24.5坪）W7,800×D10,400
●天井高	4F 屋上庭園：約3.32～6.00m
●既設設備	電源
●基本料金(円/税別)	※料金についてはお問い合わせください。



●平面図/電源図





D-② 2F 共用スペース

●基本情報

●住所	〒156-0052 東京都世田谷区経堂2-1-33
●アクセス	小田急線経堂駅徒歩1分
●サーキュレーション	1日平均乗降人員 82,540人/日(19年度)+2%(増減率)
●基本利用時間	10:00～21:00
●広さ	2F 共用スペース：約16㎡(約4.8坪)W5,400×D3,000
●天井高	2F 共用スペース：2.7m
●既設設備	電源
●基本料金(円/税別)	※料金についてはお問い合わせください。



●平面図/電源図





D-③ 1F エスカレーター脇

●基本情報

●住所	〒156-0052 東京都世田谷区経堂2-1-33
●アクセス	小田急線経堂駅徒歩1分
●サーキュレーション	1日平均乗降人員 82,540人/日(19年度)+2%(増減率)
●基本利用時間	10:00～21:00
●広さ	1F エスカレーター脇：約6㎡（約1.8坪） W3.300×D1.800
●天井高	1F エスカレーター脇：－
●既設設備	電源
●基本料金(円/税別)	※料金についてはお問い合わせください。

●平面図/電源図



●詳細情報

確認内容	可否(有無)	摘要	備考
運営計画	●営業(実施)可能時間	10:00～21:00	コロナによる時短営業中
	●飲食の可否	否	
	●物販の可否	可	営業品目によりお断りする場合あり
	●施設としての感染症対策の有無	有	※別紙①参照
	●利用可能な控室、諸室の有無	要確認	使用時の状況による
	●お手洗いの位置(スタッフ用)	有	1 F 荷捌き所、3 F 後方施設従業員用
	●ごみの分別、処理方法	無	原則ゴミは持ち帰りのこと
	●入館方法 ※商業施設の場合	事前に要入館申請・入館者リスト提出、1 F 従業員通用口使用	入館受付し、セキュリティカード貸与
	●避難導線		
	●消防導線		
作業関連	●設営・撤去作業可能時間	開催時間の前後1時間以内	
	●搬入導線	1 F は荷捌所から外周を使用、2・4 F は荷捌横後方 E V 使用	※別紙②-D参照 要物品搬入届出書提出
	●搬入スペースへの車両制限(サイズ等)	H3.5m、4t車まで (ロングは不可)	納品時間制限30分以内
	●作業車両の駐車場留め置き可否(台数)	不可	
	●搬入・搬出時の養生の有無	無	搬出入物により必要となる場合も有り
電気・ネット関連	●通電状況	事前申請により通電	
	●電源(分電盤)位置・回路数・容量	4F 15A 1,500W×2	
		2F 15A 1,500Wまで	
		1F 15A 1,500Wまで	
	●電気工事における指定業者の有無	無	1次工事の場合は指定有
	●インターネット環境	無	
設備・什器関連	●給排水設備の有無	無	
	●耐荷重	4F:350kg/㎡ 2F:290kg/㎡ 1F:290kg/㎡	
	●天井高	2F2,700 4/3,300※最低高	
	●自動車展示の可否	否	
	●利用可能な既存備品・設備	無	

経堂テラスガーデン

「歩きたくなるまち・経堂」をコンセプトに、商業施設やスポーツクラブ、賃貸マンション、集い・憩える芝生広場などを緑豊かな散歩道「グリーンプロムナード」で結んでいます。四季の移ろいを感じながら、ショッピングや散策、健康づくりにご利用いただけます。




E-① 三角広場

●基本情報

●住所	〒156-0052 東京都世田谷区宮坂3-1-42
●アクセス	小田急線経堂駅徒歩2分
●サーキュレーション	1日平均乗降人員 82,540人/日(19年度)) +2%(増減率)
●基本利用時間	10:00～20:00
●広さ	三角広場：約165㎡（約50坪）
●既設設備	電源
●基本料金(円/税別)	※料金についてはお問い合わせください。

●平面図/電源図





E-② スポーツクラブビル前

●基本情報

●住所	〒156-0052 東京都世田谷区宮坂3-1-45
●アクセス	小田急線経堂駅徒歩3分
●サーキュレーション	1日平均乗降人員 82,540人/日(19年度)) + 2%(増減率)
●基本利用時間	10:00～20:00
●広さ	スポーツクラブビル前：約70㎡（約21.2坪）
●既設設備	電源
●基本料金(円/税別)	※料金についてはお問い合わせください。

●平面図/電源図




●詳細情報

確認内容	可否(有無)	摘要	備考
運営計画			
●営業(実施)可能時間		10:00～20:00	コロナによる時短営業中
●飲食の可否	可	キッチンカー使用による	
●物販の可否	可		
●施設としての感染症対策の有無	有		※別紙①参照
●利用可能な控室、諸室の有無	—		
●お手洗いの位置(スタッフ用)		スポーツクラブビル内1階客用トイレを使用	
●ごみの分別、処理方法		原則ゴミは持ち帰りのこと	
●入館方法 ※商業施設の場合	—		
●避難導線	—		
●消防導線	—		
作業関連			
●設営・撤去作業可能時間		8:00～/20:00～ ※撤去はイベント終了後速やかに	
●搬入導線		スポーツクラブ・東口ビル間の私道	
●搬入スペースへの車両制限(サイズ等)		3.1 M	
●作業車両の駐車場留め置き可否(台数)	不可		
●搬入・搬出時の養生の有無	無	搬出入物により必要となる場合も有り	
電気・ネット関連			
●通電状況		事前申請により通電	
●電源(分電盤)位置・回路数・容量		三角広場 15A 1,500Wまで	
		スポーツクラブビル前 15A 1,500W	
●電気工事における指定業者の有無	無	1次工事の場合は指定有	
●インターネット環境	無		
設備・什器関連			
●給排水設備の有無	無		
●耐荷重		三角広場 最大積載量6.5 t 未満の管理用車両等の通行を対象とした舗装	
		スポーツクラブビル前 最大積載荷重6.5 t 未満	
●天井高		—	
●自動車展示の可否	可		
●利用可能な既存備品・設備	無		

成城コルティ


成城学園前駅、南口バスロータリーから直結の好立地。
サンプリング・デモ販売等、使用用途は多岐に渡ります。





F-① 2F プラザ

●基本情報

●住所	〒157-0066 東京都世田谷区成城6-5-34
●アクセス	小田急線成城学園前駅直上 徒歩1分
●サーキュレーション	1日平均乗降人員 88,692人/日(19年度) △1.3%(増減率)
●基本利用時間	10:00～21:00
●広さ	2F プラザ：A+B 約85㎡（約26坪） A 約W7,700×約D7,400＝約60㎡ B 約W3,600×約D6,800＝約25㎡
●既設設備	電源
●基本料金(円/税別)	※料金についてはお問い合わせください。



●平面図/電源図





F-② 1F Odakyu OXエントランス横

●基本情報

●住所	〒157-0066 東京都世田谷区成城6-5-34
●アクセス	小田急線成城学園前駅直上 徒歩1分
●サーキュレーション	1日平均乗降人員 88,692人/日(19年度) △1.3%(増減率)
●基本利用時間	10:00～21:00
●広さ	1F Odakyu OXエントランス横 約W3,600×約D1,800＝約6.48㎡(約2坪)
●既設設備	電源
●基本料金(円/税別)	※料金についてはお問い合わせください。



●平面図/電源図



●詳細情報


確認内容	可否(有無)	摘要	備考
運営計画			
●営業(実施)可能時間		10:00~21:00	コロナによる時短営業中
●飲食の可否	否		
●物販の可否	可		
●施設としての感染症対策の有無	有		※別紙①参照
●利用可能な控室、諸室の有無	要確認	使用時の状況による	
●お手洗いの位置(スタッフ用)		1階サポートセンター横・2階後方従業員施設	
●ごみの分別、処理方法		原則ゴミは持ち帰りのこと	
●入館方法 ※商業施設の場合		成城コルティ裏サポートセンターで受付	
●避難導線	—		
●消防導線	—		
作業関連			
●設営・撤去作業可能時間		8:00~/20:00~ ※撤去はイベント終了後速やかに	
●搬入導線		荷捌き所より1階は専用通路利用・荷捌き所より2階へ後方E Vで上がる。	※別紙②-F参照
●搬入スペースへの車両制限(サイズ等)		4tまで(ロング不可) H3.5M	
●作業車両の駐車場留め置き可否(台数)	不可		
●搬入・搬出時の養生の有無	無	搬出入物により必要となる場合も有り	
電気・ネット関連			
●通電状況		事前申請により通電	
●電源(分電盤)位置・回路数・容量		2Fブラザ 15A 1,500W	
		1FOX横 15A 1,500W×2	
●電気工事における指定業者の有無	無	1次工事の場合は指定有	
●インターネット環境	無		
設備・什器関連			
●給排水設備の有無	無		
●耐荷重		2Fブラザ 300kg/m ² /1FOX横 500kg/m ²	
●天井高		2Fブラザ/1FOX横	
●自動車展示の可否	—		
●利用可能な既存備品・設備	無		

沿線エリア 神奈川エリア

- ー新百合ヶ丘エルミロード
 - ー小田急アコルデ新百合ヶ丘
 - ー相模大野ステーションスクエア
 - ービナウォーク
 - ー本厚木ミロード
 - ーODAKYU 湘南 GATE
-

新百合ヶ丘エルミロード

多くのファミリー層で賑わう、新百合ヶ丘駅ビルのショッピングセンターです。



G-① 1F 吹き抜け

G-④ 1F 吹き抜け C区画



G-② エントランス前

新百合ヶ丘エルミロード

G-⑤ 5F イベントスペース



G-① 1F吹き抜け



G-④ 1F 吹き抜け C区画

●基本情報

●住所	〒215-0021 神奈川県川崎市麻生区上麻生1-4-1
●アクセス	小田急線新百合ヶ丘駅徒歩1分
●サーキュレーション	1日平均入館客数 平日 28,000人 土休日35,000人 1日平均乗降人員 128,155人/日(19年度) △0.3%(増減率)
●基本利用時間	10:00～21:00
●広さ	1F吹き抜け：約76.8㎡（約23.3坪）W6,400×D12,000 1F吹き抜け C区画：約6.4㎡（約2坪）W2,700×D2,400
●既設設備	電源
●基本料金(円/税別)	※料金についてはお問い合わせください。



●平面図/電源図






G-② エントランス前

●基本情報

●住所	〒215-0021 神奈川県川崎市麻生区上麻生1-4-1
●アクセス	小田急線新百合ヶ丘駅徒歩1分
●サーキュレーション	1日平均入館客数 平日 28,000人 土休日35,000人 1日平均乗降人員 128,155人/日(19年度) △0.3%(増減率)
●基本利用時間	10:00～21:00
●広さ	エントランス前：約38.3㎡(約11.6坪) A 約31.6㎡(約9.6坪)W4.000×D7900 B 約6.48㎡(約2坪)W1.800×D3.600
●既設設備	電源
●基本料金(円/税別)	※料金についてはお問い合わせください。

●平面図/電源図





G-⑤ 5F イベントスペース

●基本情報

●住所	〒215-0021 神奈川県川崎市麻生区上麻生1-4-1
●アクセス	小田急線新百合ヶ丘駅徒歩1分
●サーキュレーション	1日平均入館客数 平日 28,000人 土休日35,000人 1日平均乗降人員 128,155人/日(19年度) △0.3%(増減率)
●基本利用時間	10:00～21:00
●広さ	約15.64㎡(約4.7坪)W6,800×D2,300
●既設設備	電源
●基本料金(円/税別)	※料金についてはお問い合わせください。

●平面図/電源図



●詳細情報

確認内容	可否(有無)	摘要	備考
運営計画	●営業(実施)可能時間	10:00～21:00	コロナによる時短営業中
	●飲食の可否	要相談	
	●物販の可否	可	食品物販に関しては包装商品のみとする
	●施設としての感染症対策の有無	有	※別紙①参照
	●利用可能な控室、諸室の有無	要相談	
	●お手洗いの位置(スタッフ用)	B1F～6FバックヤードEVホール内	
	●ごみの分別、処理方法	可燃(生ごみ含む)・不燃・ダンボール	可能な限りまとめて処理すること
	●入館方法 ※商業施設の場合	従業員通用口(エルミロードとOPAの間)にて入館手続	※事前の申請が必要
作業関連	●設営・撤去作業可能時間	8:00～/20:00～ ※撤去はイベント終了後速やかに	
	●搬入導線	1F荷捌き駐車場より各会場へ	※別紙②-(9)参照
	●搬入スペースへの車両制限(サイズ等)	長さ11m、幅2.5m、高さ3.5m、普通トラック積載4.5tまで	※大型・中型車両は通行不可
	●作業車両の駐車場留め置き可否(台数)	一部可 一般車両の場合は提携駐車場へ移動・大型車両は留め置き不可 (作業後出庫していただきます)	
	●搬入・搬出時の養生の有無	無	搬出入物品により必要となる場合も有り
電気・ネット関連	●通電状況	事前申請により通電	
	●電源(分電盤)位置・回路数・容量	1F吹き抜け 中央柱 2回路各16A イベント用盤内 3回路各16A・3P75Aブレーカー1個・2P50Aブレーカー1個 1F C区画 100V/15A 1Fエントランス前 1回路16A 5F 100V/15A 2箇所	
	●電気工事における指定業者の有無	無	1次工事の場合は指定有
	●インターネット環境	無	
設備・什器関連	●給排水設備の有無	無	
	●耐荷重	1F吹き抜け 300kg/㎡ 1Fエントランス前 300kg/㎡	
	●天井高	—	
	●自動車展示の可否	一部可	1F吹き抜けのみ可能
	●利用可能な既存備品・設備	有	数量に関しては要相談
	—テーブル/イス/サインスタンド 等	有	
	—映像機材	無	
	—音響機材	無	
	—照明機材	無	

小田急アコルデ新百合ヶ丘

北館 3F 休憩スペース


新百合ヶ丘駅コンコースから北口への導線上に位置するスペース。
通常時は休憩スペースとして利用されています。

●基本情報

●住所	〒215-0021 神奈川県川崎市麻生区万福寺1-17-1
●アクセス	小田急線新百合ヶ丘駅徒歩1分
●サーキュレーション	店前通行量 1.4万人/日 1日平均乗降人員 128,155人/日(19年度) △0.3%(増減率)
●基本利用時間	10:00～21:00
●広さ	A/B共：約6.4㎡(約2坪) W4,000×D1,600程度 AB合計 約12.8㎡(約4坪)
●天井高	—
●既設設備	電源100V × 2 / 水道(給排水)無
●基本料金(円/税別)	※料金についてはお問い合わせください。



●平面図/電源図




●詳細情報

確認内容	可否(有無)	摘要	備考
運営計画			
●営業(実施)可能時間		10:00～21:00	コロナによる時短営業中
●飲食の可否	否		
●物販の可否	可		
●施設としての感染症対策の有無	有		※別紙①参照
●利用可能な控室、諸室の有無	要確認	使用時の状況による	
●お手洗いの位置(スタッフ用)	有	同施設 2F後方に男女	
●ごみの分別、処理方法			※ゴミは持ち帰り対応願います。
●入館方法 ※商業施設の場合		事前の申請要	24 h 自由通路
作業関連			
●設営・撤去作業可能時間		おおむね8:00～/20:00～ ※撤去はイベント終了後速やかに	24 h 自由通路
●搬入導線		同館 1F荷捌きよりEVにて3Fへ納品可	※別紙②-H参照
●搬入スペースへの車両制限(サイズ等)		2 t まで、H3.2m以下	要申請書
●作業車両の駐車場留め置き可否(台数)		約2台	長時間荷捌き所の専有不可
●搬入・搬出時の養生の有無	無	搬出入物により必要となる場合も有り	
電気・ネット関連			
●通電状況		事前申請により通電	
●電源(分電盤)位置・回路数・容量	有	100V 2カ所、中央柱足元 1、左面天井 1 各100V 12A	
●電気工事における指定業者の有無	無	1次工事の場合は指定有	
●インターネット環境	無		
設備・什器関連			
●給排水設備の有無	無		
●耐荷重		mあたり300 k g 程度	
●天井高		H2800程度(トラス・フェイクグリーン装飾アリ)	
●自動車展示の可否	否		
●利用可能な既存備品・設備			
—テーブル/イス/サインスタンド 等	有	キャスター付き長テーブル W1800 x 2	事前申請により設備開閉対応にて搬出入
—映像機材	無		
—音響機材	無		
—照明機材	無		


相模大野ステーションスクエア

駅上で何でも揃う利便性を備えた相模大野駅直結のショッピングセンターです。

I-① A館3F エントランス横



I-② A館9F スクスクてらす




I-③ A館3F シースルーエレベーター前



I-① A館3F エントランス横

●基本情報

●住所	〒252-0303 神奈川県相模原市南区相模大野3-8-1
●アクセス	小田急線相模大野駅徒歩0分
●サーキュレーション	1日平均乗降人員 127.169人/日(19年度) -2.2%(増減率)
●基本利用時間	10:00～21:00
●広さ	約23.14㎡（約7坪） W8,850×D2,700
●既設設備	電源
●基本料金(円/税別)	※料金についてはお問い合わせください。



●平面図/電源図




I-② A館 9F スクスクてらす

●基本情報



●住所	〒252-0303 神奈川県相模原市南区相模大野3-8-1
●アクセス	小田急線相模大野駅徒歩0分
●サーキュレーション	1日平均乗降人員 127.169人/日(19年度)-2.2%(増減率)
●基本利用時間	11:00～16:00 ※天候により閉鎖する場合有り
●広さ	約292㎡(88.48坪)
●既設設備	電源
●基本料金(円/税別)	※料金についてはお問い合わせください。

●平面図/電源図



(注意事項)

- ・感染拡大防止のため、現在はテーブル・イス・ベンチは撤去しております。
- ・荷重に規制がございます。(エリアにより240kg/㎡または130kg/㎡まで)





★
出入口





I-③ A館3F シースルーエレベーター前

●基本情報

●住所	〒252-0303 神奈川県相模原市南区相模大野3-8-1
●アクセス	小田急線相模大野駅徒歩0分
●サーキュレーション	1日平均乗降人員 127.169人/日(19年度) -2.2%(増減率)
●基本利用時間	9:00～21:00
●広さ	約8.93㎡ (約2.7坪) W4,960×D1,800
●既設設備	電源
●基本料金(円/税別)	※料金についてはお問い合わせください。



●平面図/電源図



●詳細情報

確認内容	可否(有無)	摘要	備考
運営計画		①10:00～21:00 ②11:00～16:00 ③9:00～21:00	コロナによる時短営業中
●営業(実施)可能時間			
●飲食の可否	否		
●物販の可否	可		
●施設としての感染症対策の有無	有	要確認	
●利用可能な控室、諸室の有無	要確認	要相談	
●お手洗いの位置(スタッフ用)		A館9階 後方従業員施設	
●ごみの分別、処理方法		分別義務有り、A館北側1F	
●入館方法 ※商業施設の場合		南側1F従業員通用口より防災センター受付にて入館手続き有り	
作業関連			
●設営・撤去作業可能時間		①10:00～20:00 (営業時間中に客用出入口から行う) ②11:00～20:00 ③9:00～20:00(最終営業日のみ18:00)	
●搬入導線		①②南側B2F荷捌き→2FにてEV乗り継ぎ→会場へ ③北側1F荷捌き→EVで会場へ	③南側B2F荷捌きを使用する場合は要相談
●搬入スペースへの車両制限(サイズ等)		①②長さ7.7m以下、高さ3.5m以下、幅2.4m以下 ③長さ6.1m以下、高さ2.5m以下、幅2.0m以下	
●作業車両の駐車場留め置き可否(台数)	否	留め置き不可	
●搬入・搬出時の養生の有無	要確認	搬入物により必要となる場合有り	
電気・ネット関連			
●通電状況		事前申請により通電	
●電源(分電盤)位置・回路数・容量		①スペース付近柱・2回路・15A ②分電盤有 20A・2口コンセント/20A・ブレーカー×2 ③スペース付近ボード下部、10A	
●電気工事における指定業者の有無	無		
●インターネット環境	無		
設備・什器関連			
●給排水設備の有無	無		
●耐荷重		①③300kg/m ² ②エリアにより240kg/m ² 、130kg/m ²	
●天井高			①③什器等の高さは1,800mmまで ②要相談
●自動車展示の可否	否		
●利用可能な既存備品・設備			
ーテーブル/イス/サインスタンド 等	要確認	数量は要相談	既存店優先のため貸し出せない場合有り
ー映像機材	無		
ー音響機材	無		
ー照明機材	無		

※①A館3Fエントランス横、②A館9Fステスクてらす、③A館3Fシースルーエレベーター前


ビナウォーク

3番館マルイ 2階エントランス前丸柱周辺

海老名中央公園に隣接しており、普段から様々なイベントが実施されています。屋根もあり、ペDESTリアンデッキから丸井入口への導線上に位置する好立地です。

●住所	〒243-0485 神奈川県海老名市中央1-4-1
●アクセス	小田急線・JR相模線・相鉄線 海老名駅徒歩2分
●サーキュレーション	1日平均乗降人員 152,370人/日(19年度)-0.9%(増減率)
●基本利用時間	10:00～21:00 (コロナ禍による変動有)
●広さ	約39㎡
●既設設備	電源
●基本料金(円/税別)	※料金についてはお問い合わせください。

■ 電源




●詳細情報

	確認内容	可否(有無)	摘要	備考
運営計画	●営業(実施)可能時間		10:00～20:00	コロナによる時短営業中
	●飲食の可否	可		
	●物販の可否	可		
	●施設としての感染症対策の有無	有	別紙①参照	
	●利用可能な控室、諸室の有無	要確認	使用時の状況による	
	●お手洗いの位置(スタッフ用)	有	控室利用時は5番館M 2階事務所奥(利用しない場合は公共施設)	
	●ごみの分別、処理方法	不可		
	●入館方法 ※商業施設の場合	有	5番館 1 階防災センターにて入館手続き	
作業関連	●設営・撤去作業可能時間		荷捌き開所時間：7:00～19:30	
	●搬入導線		イベント業者用資料参照	
	●搬入スペースへの車両制限(サイズ等)		2 t 車まで、高さ2.5m以下	
	●作業車両の駐車場留め置き可否(台数)	不可	別紙参照(ビナウォーク駐車場利用の場合、駐車料応相談)	
	●搬入・搬出時の養生の有無	無	搬出入物により必要となる場合も有り	
電気・ネット関連	●通電状況		事前申請により通電	
	●電源(分電盤)位置・回路数・容量		1 0 0 V 2 箇所	
	●電気工事における指定業者の有無	無	1次工事の場合は指定有	
	●インターネット環境	無		
設備・什器関連	●給排水設備の有無	無		
	●耐荷重		群衆荷重500kg/m ²	
	●天井高	無		
	●自動車展示の可否	可		
	●利用可能な既存備品・設備			
	ーテーブル/イス/サインスタンド 等	有	別途有償	
	ー映像機材	無		
	ー音響機材	無		
	ー照明機材	無		


本厚木ミロード

ミロード1、ミロード2、ミロードイースト、小田急ステーションホテル本厚木の4つの建物からなる、約180店の専門店で構成される小田急線本厚木駅直結の複合商業施設です。

K-① ミロード1 4F ミロにわ



K-③ ミロード2 4F エスカレーター横





K-① ミロード1 4F ミロにわ

●基本情報

●住所	〒243-0013 神奈川県厚木市泉町1-1
●アクセス	小田急線本厚木駅徒歩0分
●サーキュレーション	1日平均乗降人員 152,370人/日(19年度) -0.9%(増減率)
●基本利用時間	10:00～20:00 (コロナ禍による変動有)
●広さ	約97.3㎡ (約32.16坪) 約 W7,000×D13,900
●天井高	—
●既設設備	電源
●基本料金(円/税別)	※料金についてはお問い合わせください。

●平面図/電源図



●詳細情報

『本厚木ミロード』①4F-ミロにわ



	確認内容	可否(有無)	摘要	備考
運営計画	●営業(実施)可能時間		10:00～20:00 w7,000×d13,900	
	●飲食の可否	否		
	●物販の可否	可		
	●施設としての感染症対策の有無	有		※別紙①参照
	●利用可能な控室、諸室の有無	否		
	●お手洗いの位置(スタッフ用)	有		
	●ごみの分別、処理方法	有		
	●入館方法 ※商業施設の場合	有	従業員入口にて手続き	
作業関連	●設営・撤去作業可能時間		8:00～/20:00～ ※撤去はイベント終了後速やかに	
	●搬入導線	有	ミロード①西口荷捌き場	※別紙②-K参照
	●搬入スペースへの車両制限(サイズ等)	有	2 t ロング、H3100、W6000、D2500まで	
	●作業車両の駐車場留め置き可否(台数)	否		
	●搬入・搬出時の養生の有無	無	搬出入物により必要となる場合もあり	
電気・ネット関連	●通電状況			
	●電源(分電盤)位置・回路数・容量	有	100V	
	●電気工事における指定業者の有無	無	1次工事の場合は指定有	
	●インターネット環境	無		
設備・什器関連	●給排水設備の有無	無		
	●耐荷重		300kg/m ²	
	●天井高	—	吹き抜き。通路はH2700mm	
	●自動車展示の可否	否		
	●利用可能な既存備品・設備			
	—テーブル/イス/サインスタンド 等	無		
	—映像機材	無		
	—音響機材	無		
	—照明機材	無		

K-③ ミロード24F エスカレーター横

●基本情報

●住所	〒243-0018 神奈川県厚木市中町2-2
●アクセス	小田急線本厚木駅徒歩0分
●サーキュレーション	1日平均乗降人員 152,370人/日(19年度) -0.9%(増減率)
●基本利用時間	10:00~20:00 (コロナ禍による変動有)
●広さ	約3.0㎡(約1坪) 約3,000×D1,000
●天井高	—
●既設設備	電源
●基本料金(円/税別)	※料金についてはお問い合わせください。

●平面図/電源図



●詳細情報

『本厚木ミロード』②4F-エスカレーター横

	確認内容	可否(有無)	摘要	備考
運営計画	●営業(実施)可能時間		10:00~20:00 w3200×d1000	
	●飲食の可否	否		
	●物販の可否	有		
	●施設としての感染症対策の有無	有		※別紙①参照
	●利用可能な控室、諸室の有無	否	使用時の状況による	
	●お手洗いの位置(スタッフ用)	有		
	●ごみの分別、処理方法	有	地下2階ごみ置き場	
	●入館方法 ※商業施設の場合	有	従業員入口にて手続き	
作業関連	●設営・撤去作業可能時間		7:00~24:00	
	●搬入導線	有	ミロード②荷捌き場	※別紙②-K参照
	●搬入スペースへの車両制限(サイズ等)	有	2t、H2700mm、荷物を降ろしたら、近隣駐車場へ動かすこと	
	●作業車両の駐車場留め置き可否(台数)	否		
	●搬入・搬出時の養生の有無	無	搬出入物により必要となる場合も有り	
電気・ネット関連	●通電状況			
	●電源(分電盤)位置・回路数・容量	有	1000w	
	●電気工事における指定業者の有無	無		
	●インターネット環境	無		
設備・什器関連	●給排水設備の有無	無		
	●耐荷重	無	300kg/m ²	
	●天井高			
	●自動車展示の可否	否		
	●利用可能な既存備品・設備			
	—テーブル/イス/サインスタンド等	無		
	—映像機材	無		
	—音響機材	無		
	—照明機材	無		

ミロード1、ミロード2、ミロードイースト、小田急ステーションホテル本厚木の4つの建物からなる、約180店の専門店で構成される小田急線本厚木駅直結の複合商業施設です。

① 東京洋食屋
神田グリル

② 洋麺屋
五右衛門

③ サロン卵と私

④ 改装中

⑤ とんかつ和幸

⑥ 杵屋

⑦ 下高井戸
旭鮨総本店

5F → 7F




K-④ ミロード1 6F エスカレーター横

●基本情報

●住所	〒243-0013 神奈川県厚木市泉町1-1
●アクセス	小田急線本厚木駅徒歩0分
●サーキュレーション	1日平均乗降人員 152,370人/日(19年度) -0.9%(増減率)
●基本利用時間	11:00~22:00 (コロナ禍による変動有)
●広さ	約60.38㎡ (約18.26坪) 約 W13,300×D4,540
●天井高	—
●既設設備	電源
●基本料金(円/税別)	※料金についてはお問い合わせください。



●平面図/電源図



●詳細情報

『本厚木ミロード』①6F-エスカレーター横

	確認内容	可否(有無)	摘要	備考
運営計画	●営業(実施)可能時間		11:00～22:00 W13,300×D4,540	
	●飲食の可否	否		
	●物販の可否	有		
	●施設としての感染症対策の有無	有		
	●利用可能な控室、諸室の有無	否	使用時の状況による	
	●お手洗いの位置(スタッフ用)	有		
	●ごみの分別、処理方法	有		
	●入館方法 ※商業施設の場合	有	従業員入口にて手続き	
作業関連	●設営・撤去作業可能時間		7:00～24:00	
	●搬入導線	有	ミロード①荷捌き場	
	●搬入スペースへの車両制限(サイズ等)	有	2 t ロング、H3100、W6000、D2500まで	
	●作業車両の駐車場留め置き可否(台数)	否		
	●搬入・搬出時の養生の有無	無	搬出入物により必要となる場合も有り	
電気・ネット関連	●通電状況			
	●電源(分電盤)位置・回路数・容量	有		
	●電気工事における指定業者の有無	無		
	●インターネット環境	無		
設備・什器関連	●給排水設備の有無	無		
	●耐荷重	無		
	●天井高	—	吹き抜き。通路はH2700mm	
	●自動車展示の可否	否		
	●利用可能な既存備品・設備			
	—テーブル/イス/サインスタンド 等	無		
	—映像機材	無		
	—音響機材	無		
	—照明機材	無		

本厚木ミロード

ミロード1、ミロード2、ミロードイースト、小田急ステーションホテル本厚木の4つの建物からなる、約150店の専門店で構成される小田急線本厚木駅直結の複合商業施設です。

K-⑤ ミロードイースト館内 タリーズ横 (駅コンコース前)




K-⑤ ミロードイースト館内 タリーズ横（駅コンコース前）

●基本情報

●住所	〒243-0013 神奈川県厚木市泉町1-1
●アクセス	小田急線本厚木駅徒歩0分
●サーキュレーション	1日平均乗降人員 152,370人/日(19年度) -0.9%(増減率)
●基本利用時間	11:00～22:00（コロナ禍による変動有）
●広さ	約9.35㎡（約2.83坪） 約 W5,500×D1,700
●天井高	H2,700
●既設設備	電源
●基本料金(円/税別)	※料金についてはお問い合わせください。

●平面図/電源図



●詳細情報

『本厚木ミロード』 イースト館内タリーズ横（駅コンコース前）


	確認内容	可否(有無)	摘要	備考
運営計画	●営業(実施)可能時間		11:00～22:00 W5,500×D1,700	
	●飲食の可否	否		
	●物販の可否	有		
	●施設としての感染症対策の有無	有		
	●利用可能な控室、諸室の有無	否	使用時の状況による	
	●お手洗いの位置(スタッフ用)	有		
	●ごみの分別、処理方法	有		
	●入館方法 ※商業施設の場合	有	従業員入口にて手続き	
作業関連	●設営・撤去作業可能時間		20:00～5:00	
	●搬入導線	有	ミロードイースト荷捌き場	
	●搬入スペースへの車両制限(サイズ等)	有	2 t ロング、H3100、W6000、D2500まで	
	●作業車両の駐車場留め置き可否(台数)	有	1台	
	●搬入・搬出時の養生の有無	無	搬出入物により必要となる場合も有り	
電気・ネット関連	●通電状況			
	●電源(分電盤)位置・回路数・容量	有	1,000W	
	●電気工事における指定業者の有無	無		
	●インターネット環境	無		
設備・什器関連	●給排水設備の有無	無		
	●耐荷重	無		
	●天井高	有	H2700	
	●自動車展示の可否	否		
	●利用可能な既存備品・設備			
	—テーブル/イス/サインスタンド 等	無		
	—映像機材	無		
	—音響機材	無		
	—照明機材	無		

ODAKYU 湘南 GATE

地下1階と1階を百貨店ゾーンとして、小田急百貨店の食料品、化粧品、服飾雑貨の売場を展開。

2階から7階までは専門店ゾーンとして構成。2019年3月にリニューアルした江ノ電 藤沢駅直結の商業施設です。

L-① 5F イベントスペース




L-③ 1F 食品階段横

L-② 1F エントランス横

ODAKYU 湘南 GATE

地下1階と1階を百貨店ゾーンとして、小田急百貨店の食料品、化粧品、服飾雑貨の売場を展開。



2階から7階までは専門店ゾーンとして構成。2019年3月にリニューアルした江ノ電 藤沢駅直結の商業施設です。



L-① 5F イベントスペース

●基本情報


●住所	〒251-8570 神奈川県藤沢市南藤沢21-1
●アクセス	小田急江ノ島線・JR東海道線「藤沢駅」徒歩1分 江ノ電「藤沢駅」直結
●基本利用時間	10:00～20:00
●広さ	約33.06㎡（約10坪）
●既設設備	電源
●基本料金(円/税別)	※料金についてはお問い合わせください。



●詳細情報

『ODAKU 湘南 GATE 5F・イベントスペース』				
	確認内容	可否(有無)	摘要	備考
運営計画	●営業(実施)可能時間		10:00~20:00	
	●飲食の可否	否		
	●物販の可否	可		
	●施設としての感染症対策の有無	有		
	●利用可能な控室、諸室の有無	有	B2F 後方施設従業員用	
	●お手洗いの位置(スタッフ用)	有	5Fバックヤード	
	●ごみの分別、処理方法	有	分別してあれば可。貸し出しするごみカードが必要	
	●入館方法 ※商業施設の場合		従業員通用口(建物裏側より)にて入館手続	※事前の申請が必要
作業関連	●設営・撤去作業可能時間		8:00~/20:00~ ※撤去はイベント終了後速やかに	
	●搬入導線	有	1 荷物捌き駐車場より各会場へ	
	●搬入スペースへの車両制限(サイズ等)	有	2 t 車まで	
	●作業車両の駐車場留め置き可否(台数)	否		
	●搬入・搬出時の養生の有無	無	搬出入物品により必要となる場合も有り	
電気・ネット関連	●通電状況		事前申請により通電	
	●電源(分電盤)位置・回路数・容量	有	2口1200W	
	●電気工事における指定業者の有無	無	1次工事の場合は指定有	
	●インターネット環境	無		
設備・什器関連	●給排水設備の有無	無		
	●耐荷重		300kg/m ²	
	●天井高			
	●自動車展示の可否	否		
	●利用可能な既存備品・設備			
	ーテーブル/イス/サインスタンド等	有	数量に関しては要相談	
	ー映像機器	無		
	ー音響機材	無		
	ー照明機材	無		

●住所	〒251-8570 神奈川県藤沢市南藤沢21-1
●アクセス	小田急江ノ島線・JR東海道線「藤沢駅」徒歩1分 江ノ電「藤沢駅」直結
●基本利用時間	10:00～20:00
●広さ	L-② 1F エントランス横 約15.54㎡（約4.7坪） L-③ 1F 食品階段横 約2.4㎡（約0.7坪）
●既設設備	電源 各スペースコンセント：1 口（1,200W）
●基本料金(円/税別)	※料金についてはお問い合わせください。



L-② 1F エントランス横

●詳細情報

『ODAKU 湘南 GATE 1F』				
	確認内容	可否(有無)	摘要	備考
運営計画	●営業(実施)可能時間		10:00~20:00	
	●飲食の可否	可		エントランス横のみキッチンカーも可能(小型車のみ)
	●物販の可否	可		
	●施設としての感染症対策の有無	有		
	●利用可能な控室、諸室の有無	有	B2F 後方施設従業員用	
	●お手洗いの位置(スタッフ用)	有	1F、2F、3Fバックヤード	
	●ごみの分別、処理方法	有	分別してあれば可。貸し出しするごみカードが必要	
	●入館方法 ※商業施設の場合		従業員通用口(建物裏側より)にて入館手続	※事前の申請が必要 但し、キッチンカーの場合は不要
作業関連	●設営・撤去作業可能時間		8:00~/20:00~ ※撤去はイベント終了後速やかに	23:30以降は翌朝4:00まで出入りができません。
	●搬入導線		1 荷捌き所、Fバックヤードから各階へ	
	●搬入スペースへの車両制限(サイズ等)		2 t 車まで	
	●イベントスペースへの車両搬出入時間		8:00~23:30	23:30以降は翌朝4:00まで出入りができません。
	●作業車両の駐車場留め置き可否(台数)	不可		
	●搬入・搬出時の養生の有無	無	搬出入物品により必要となる場合もあり	
電気・ネット関連	●通電状況	無		
	●電源(分電盤)位置・回路数・容量	有	各所:1口1200W	
	●電気工事における指定業者の有無	無	1次工事の場合は指定有	
	●インターネット環境	無		
設備・什器関連	●給排水設備の有無	無		
	●耐荷重		—	
	●天井高		—	
	●自動車展示の可否	否		
	●利用可能な既存備品・設備			
	ーテーブル/イス/サインスタンド等	有	数量に関しては要相談	


スペース紹介ーODAKYU 湘南 GATE

ODAKYU Agency Inc.

●基本情報

●住所	〒251-8570 神奈川県藤沢市南藤沢21-1
●アクセス	小田急江ノ島線・JR東海道線「藤沢駅」徒歩1分 江ノ電「藤沢駅」直結
●基本利用時間	10:00～20:00
●広さ	L-④ 2F エントランス横 約2.9㎡ (約0.9坪) L-⑤ 2F エレベーター横 約6.0㎡ (約1.8坪) L-⑥ 2F ビオセボン前 約20.2㎡ (約6.1坪)
●既設設備	電源 L-④⑤：コンセント：2口 (1,200W) L-⑥：コンセント：4口 (2口 1,200W)
●基本料金(円/税別)	※料金についてはお問い合わせください。


L-④ 2F エントランス横



L-⑤ 2F エレベーター横



L-⑥ 2F ビオセボン前



●詳細情報

『ODAKU 湘南 GATE 2F』				
	確認内容	可否(有無)	摘要	備考
運営計画	●営業(実施)可能時間		10:00~20:00	
	●飲食の可否	可		
	●物販の可否	可		
	●施設としての感染症対策の有無	有		
	●利用可能な控室、諸室の有無	有	B2F 後方施設従業員用	
	●お手洗いの位置(スタッフ用)	有	B2F、1F、2F、3F後方施設従業員用	
	●ごみの分別、処理方法	有	分別してあれば可。貸し出しするごみカードが必要	
	●入館方法 ※商業施設の場合		従業員通用口(建物裏側より)にて入館手続	※事前の申請が必要
作業関連	●設営・撤去作業可能時間		8:00~20:00 ※撤去はイベント終了後速やかに	23:30以降は翌朝4:00まで出入りができません。
	●搬入導線		1 荷捌き所、Fバックヤードから2階へ	
	●搬入スペースへの車両制限(サイズ等)		2 t 車まで	
	●イベントスペースへの車両搬出入時間		8:00~23:30	23:30以降は翌朝4:00まで出入りができません。
	●作業車両の駐車場留め置き可否(台数)	不可		
	●搬入・搬出時の養生の有無	無	搬出入物品により必要となる場合もあり	
電気・ネット関連	●通電状況	無		
	●電源(分電盤)位置・回路数・容量	有	各所:2口1200W	
	●電気工事における指定業者の有無	無	1次工事の場合は指定有	
	●インターネット環境	無		
設備・什器関連	●給排水設備の有無	無		
	●耐荷重		—	
	●天井高		—	
	●自動車展示の可否	否		
	●利用可能な既存備品・設備			
	ーテーブル/イス/サインスタンド等	有	数量に関しては要相談	



サンプリング専用スペース


サンプリング専用スペース

新宿エリア

ー小田急百貨店 新宿店

小田急百貨店 新宿店

新しい小田急百貨店新宿店に生まれ変わり、注目度も高いスペースです。
プロモーションに最適かつ、サーキュレーションが抜群です。




L-③ 地下2階 地下鉄側入口

●基本情報

●住所	〒160-0023 東京都新宿区西新宿1-5-1 ナビダイヤル：0570-025-888
●アクセス	JR新宿駅 西口改札徒歩1分 小田急線新宿駅 西口地上改札徒歩1分 京王線 中央改札徒歩1分
●サーキュレーション	約2,000人／1時間
●基本利用時間	10:00～19:00（※時間帯別のパッケージを複数用意しております。※百貨店の営業時間とは異なります。）
●広さ	配布スペースに限りがございますので、販促装飾物等がある際はご相談ください。
●基本料金(円/税別)	※料金についてはお問い合わせください。

●平面图




地下鉄直結出入口の為、サンプリングスペースの中で最も人通りが多く、
時間帯によって顧客層も入れ替わる為、幅広いターゲットへの配布が可能です。

沿線エリア 町田エリア

ー小田急百貨店 町田店

小田急百貨店 町田店

小田急線町田駅直結で気軽に立ち寄れる百貨店の為、
プロモーションに最適かつ、サーキュレーションが抜群です。



M-① 2階南側（上りエスカレーター）

●基本情報

●住所	〒194-8550 東京都町田市原町田6-12-20 ナビダイヤル：0570-025-888
●アクセス	小田急線町田駅 駅直結 JR横浜線町田駅 徒歩3分
●サーキュレーション	約1,000人／1時間
●基本利用時間	10:00～19:00（※時間帯別のパッケージを複数用意しております。※百貨店の営業時間とは異なります。）
●広さ	配布スペースに限りがございますので、販促装飾物等がある際はご相談ください。
●基本料金(円/税別)	※料金についてはお問い合わせください。



●平面図



小田急線町田駅とJR横浜線町田駅の間にいることから、多くの流入があり、販促装飾物を置くスペースも提案可能です。（※要相談）

M-② 2階南側（下りエスカレーター）

●基本情報

●住所	〒194-8550 東京都町田市原町田6-12-20 ナビダイヤル：0570-025-888
●アクセス	小田急線町田駅 駅直結 JR横浜線町田駅 徒歩3分
●サーキュレーション	約1,000人／1時間
●基本利用時間	10:00～19:00（※時間帯別のパッケージを複数用意しております。※百貨店の営業時間とは異なります。）
●広さ	配布スペースに限りがございますので、販促装飾物等がある際はご相談ください。
●基本料金(円/税別)	※料金についてはお問い合わせください。



●平面図



小田急線町田駅直結かつ百貨店で一番の集客を誇る食料品売場や化粧品売場へのメイン入口の為、配布数の伸びやすいポイントです。